



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 773 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2001/आश्विन 27, 1923

No. 773]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2001/ASVINA 27, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2001

का.आ. 1055(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (7क) और खंड (23क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 527(अ), तारीख 16 जुलाई, 1996 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) से (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (5) और (6) में उल्लिखित मात्रा को, उस धारा के उक्त खंडों के प्रयोजनों के लिए क्रमशः लघु मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

[ अधिनियम की धारा 2 का उपखंड 7(क) और खंड 23(क) देखिए ]

क्रम सं.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का नाम [ अंतरराष्ट्रीय गैर-प्रप्राइटरी नाम (आई.एन.एन.) ]	अन्य गैर-प्रप्राइटरी नाम	रासायनिक नाम	लघु मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/कि.ग्राम में)
1	2	3	4	5	6
1.	एमिटोरफीन		3-0-एसिटाइलटेट्राहाइड्रो-7 अल्फा-(1-हाइड्रोसी-1-मिथाइलब्यूटल)-6, 14-एन्डोथेनो-ओरिपावाइन	2	50 ग्राम
2.	एसिएसीटिल अल्फा-मिथाइलफेंटानाइल		एन-[1-(अल्फा-मिथाइलफेनेथी)-4-पाइपेरीडाइल] एमिटा नालाइड	0.005	0.1 ग्राम
3.	एसिटाइडिहाइड्रोकोडीन		एमिटिल डिहाइड्रोकोडीन	5	100 ग्राम

1	2	3	4	5	6
4.	एमीटिलमिथाडोल		3-एसिटॉक्सो-6-डाइमिथाइलमिनो-4, 4-डिफिनाइलहेपटाने	2	50 ग्राम
5.	अल्फेन्टानिल		एन-[1-[2-[4-एथिल-4, 5-डिहाइड्रो-5 ओक्सो-1 एच-टेराजोल-1-क्वाई एल) इथाइल]-4-(मेथोसीइमिथाइल)-4-पाइपेरी- डिनाइल]-एन-फिनाइलप्रोपनामाइड	0.005	0.1 ग्राम
6.	एलीप्रोडाइन		3-एलिल-1-मिथाइल-4-फिनाइल-4- प्रोपिनोओसीपाइप्रोडाइन	2	50 ग्राम
7.	अल्फासिटॉइलमेथाडॉल		अल्फा-3-एसिटॉक्सो-6-डाइमिथाइलामिनो- 4, 4-डिफिनायलहेपटाने	5	100 ग्राम
8.	अल्फामिप्रोडीन		अल्फा-3-एथिल-1-मिथाइल-4-फिनायल- 4 प्रोपियानोक्सोपाइप्रोडाइन	2	50 ग्राम
9.	अल्फामिथाडॉल		अल्फा-6-डिमिथाइलामिनो-4, 4-डिफि- लायल-3-हेप्टानॉल	2	50 ग्राम
10.	अल्फा-मिथायलफेंटानायल		एन-[1 (अल्फा-मिथाइल फेनेथाइल)-4- 4-पीपरीडायल] प्रोपिअनालाइड	0.005	0.1 ग्राम
11.	अल्फा-मिथाइलथियोफेंटनील		एन-[1-[1-मेथिल-2-(2-थिनाइल)इथाइल]-4- पाइपरीडायल] प्रोपिअनालाइड	0.005	0.1 ग्राम
12.	अल्फा प्रोडाइन		अल्फा-1, 3-डाइमेथिल-4-फिनायल-4- प्रोपियानोक्सोपाइप्रोडीन	5	100 ग्राम
13.	अनिलाराडाइन		1-परा-अमिनोफिनिथाइल-4-फिनायल- पाइप्रोडीन-4-कार्बोक्सिलिक अम्ल ईथल ऐस्टर	2	50 ग्राम
14.	बेंजेथाडाइन		1-(2-बेंजिलोक्साएथिल)-4- फिनायलपाइ- प्राडिन-4-कार्बोक्सिलिक अम्ल एथिल ऐस्टर	5	100 ग्राम
15.	बेन्जिलमार्फिन		3-0-बेन्जिलमार्फीन	2	50 ग्राम
16.	बीटासिटॉइलमेथाडॉल		बिटा-3-एसिटॉक्सो-6-डिमिथाइलामिनो-4, 4-डिफिनाइलहेपटाने	2	50 ग्राम
17.	बीटा-हाइड्रोक्सीफेंटानाइल		एन-[1-(बीटा-हाइड्रोक्सीफेनीथाइल)-4- पाइप्रोडाइल] प्रोपिअनालाइड	0.005	0.1 ग्राम
18.	बीटा-हाइड्रोक्सी-3- मेथिलफेंटानाइल		एन-[1-(बीटा-हाइड्रोक्सीफेनीथइल)-3-मेथिल 4-पाइप्रोडाइल] प्रोपिअनालाइड	0.005	0.1 ग्राम
19.	बीटामिप्रोडीन		बीटा-3-एथिल-1-मेथिल-4-फिनाइल-4- प्रोपियानोक्सोपाइप्रोडीन	5	100 ग्राम
20.	बीटामिथाडॉल		बिटा-6-डाइमिथाइलामिनो-4, 4-डाइ- फिनाइल-3-हेप्टानाल	2	50 ग्राम
21.	बीटाप्रोडाइन		बीटा-1, 3-डाइमेथिल-4-फिनाइल-4- प्रोपियानोक्सोपाइप्राडोन	5	100 ग्राम
22.	बाजीट्रेमाइड		1-(3-सियानो-3, 3-डिफिनाइलप्रोपील)-4 (2-ओक्सो-3-प्रोपीआनाइल-1-बेंजीमिडा- जोलिनाइल) पाइप्रोडीन	5	100 ग्राम

1	2	3	4	5	6
23.	कैनी बीस और कैनी बीस रेसिन	चरस, हशीश	कैनीबीस का सत्व और टिंक्चर्स	100	1 कि.ग्रा.
24.	क्लोनिटाजीन		2-पारा-क्लोरोबेंजाइल-1-डाइथाइलामिनो-थाइल-5-नाइट्रोबेंजीमिडाजोले	2	50 ग्राम
25.	कोका डेरीवेटिव्स		(कोफीन को छोड़कर) और उसके लवण	2	50 ग्राम
26.	कोका पत्ता			100	2 कि. ग्राम
27.	कोफीन		बेंजोइलकमोनाइन की मैथिल एस्टर	2	100 ग्राम
28.	कोडीन		3-0-मेथिलमोर्फिन	10	1 कि. ग्राम
29.	कोडाजाइम		डीहाइड्रोकोडीनोन-6-कार्बोआइमिथाइ-लोक्साइम	5	100 ग्राम
30.	खसखस भूसी का सांद्रण		जब खसखस भूसी अपने एल्केलाइड के सांद्रण के लिए प्रक्रिया से गुजरती है तब यह सामग्री उत्पन्न होती है और जब ऐसी सामग्री को व्यापार में उपलब्ध कराया जाता है	20	500 ग्राम
31.	डिमोमार्फीन	पर्मोनिड, स्कोपरमिन	डिहाइड्रोडेक्साइमार्फीन	2	50 ग्राम
32.	डेक्सट्रोमोरोरामीड		(+)-4-[2-मेथिल-4-ओक्सो-3,3-डिफिनाइल-4-(1-पाइरोलिडिनाइल) बुटील]-मार्फीलीन	1	20 ग्राम
33.	डेक्सट्रोप्रोपाक्सीफेन		अलफा-(+)-4-डाइमैथीलामिनो-1,2-डिफिनाइल-3-मेथिल-2-बुटानोल प्रोपीनेट एन-[2-(मैथिलफैनिथी लामिनो)-प्रोपील] प्रोपीयनएनीलिड	20	500 ग्राम
34.	डाइएम्प्रोमाइड			2	50 ग्राम
35.	डाइथीलथिएमबूटोन	पेमालान	3-डाइथीलामिनो-1,1-डाई-(2-थिनयल)-1-बुटेन	5	100 ग्राम
36.	डिफेनोक्सीन	डाईफिनाक्सीलिक अम्ल	1-(3-सीयनो 3,3-डिफैनीप्रोपील)-4-फिनलोसोनीपेकोटिक अम्ल	2	50 ग्राम
37.	डिहाइड्रोकोडीन		डिहाइड्रो कोडीन	10	200 ग्राम
38.	डिहाइड्रोमार्फीन	पैरमोरफैन		5	100 ग्राम
39.			डिहाइड्रक्सी डिहाइड्रो मार्फीनोन	1	20 ग्राम
40.	डाइमेनआक्सीडोल		2-डाई मैथिलोमिनोथियल-1-इथाक्सी-1-डाईफिनोलेमीटेट	2	50 ग्राम
41.	डाईमैफेप्टानोल		6-डाईमैथिलामिनो-4,4-डीफेनिल-3-हैप्टानोल	5	100 ग्राम
42.	डाईमैथीलथीएम्बुटेन		3-डाईमैथीलामिनो-1,1-डी-(2-थिनयल)-1-बुटेन	5	100 ग्राम
43.	डाईआक्सीफिटयल बुटीरेट		एथिल-4-मार्फीलीनो-2,2-डाईफिनयल-बुटीरेट	2	50 ग्राम
44.	डाईफिनोक्सीलेट		1-(3-माइनो-3,3-डाईफिनयलप्रोपील)-4-फिनयलपाइपरडाइन-4-कारबोक्सीमिनिक अम्ल एथिल एस्टर	2	50 ग्राम
45.	डीपीपानोन		4,4-डिफिनयल-6-पाइपराईडिन-3-हैप्टानोन	5	100 ग्राम
46.	ड्रोटेबनोन		3,4-डाईमैथाक्सी-17-मैथिलमार्फीनन-6-बीटा-14-डाइओल	1	20 ग्राम

1	2	3	4	5	6
47.	इकगोनाइन		एकगोनाइन और कोकिन में परिवर्तित होने वाले एम्टर और डेरीवेटिव्स	2	50 ग्राम
48.	इथीलमैथी लिथोएम्बुटेन		3-एथीलमैथी लोमीनो-1, 1-डी (2-थिनयल)-1-बुटेन	2	50 ग्राम
49.	इथीलमार्फिन	डायोनिन	3-0-एथिलमार्फिन	10	200 ग्राम
50.	एटोनीटेजेन		1-डाइथी लेमीनीथल-2-पारा- इथाक्सी-बैन्जीयल-5-नाइट्रोबैन्जीमीडेजोल	2	50 ग्राम
51.	इटोरफाइन		टेट्राहाइड्रो-7-अल्फा- (1-हाइड्राक्सी-1-मैथीलुबुटयल)-6,14-एडोइथोनो-ओरिपेकीन	5	100 ग्राम
52.	इटाक्सरडाइन		1-(2-) 2-हाइड्राक्सी थाक्सी (ईथिल)-4-फेनिलपाइपेरीडाइन-4-कार्बोक्सीसिलिक अम्ल और ईथल इस्टर	2	50 ग्राम
53.	फैनेटैनयल		1-फैनीथिल-4-एन-प्रोपीओनीएल इनोलीपीपरीडिन	0.005	0.1 ग्राम
54.	फूरेथीडाइन		1-(2-टेट्राहाइड्राफरफरी लाक्सी इथिल)-4-फिनाइलपाइपीराइडाइन-4-कार्बोक्सीलिक अम्ल ईथल इस्टर	1	20 ग्राम
55.	गांजा			1000	20 कि. ग्राम
56.	हैरोइन		डाइसेटीलमोरफिन	5	250 ग्राम
57.	हाइड्रोकोडेन	डीकोडाइड, कोडीनोपो, डीकोनोन, हाइकोडन, मल्टाकोडिन नाइकोडाइड	डाइहाइड्रोकोडेनोन	1	20 ग्राम
58.	हाइड्रोमार्फिनोल		14-हाइड्राक्सीडिहाइड्रोमार्फिन	2	50 ग्राम
59.	हाइड्रोमार्फोन	डिलाउडाइड, डीमर्फोन, नोबोलाउडिन	डिहाइड्रोमार्फिनोन	1	20 ग्राम
60.	हाइड्रोक्सीपेथीडाइन		4-मेटा-हाइड्राक्सीफिनयल-1-मैथली-पाइपेरीडाइन-4-कार्बोसिलिक अम्ल एथिल इस्टर	5	100 ग्राम
61.	इसमिथडोन		6-डाइमेथालामिनो-5-मैथिल-4, 4-डिफिनयल-3-हैकसोनन	2	50 ग्राम
62.	केटोबिमिडोन		4-मेटा-हाइड्राक्सीफिनयल-1-मैथिल-4-प्रोपीनोपाइपेरीडाइन.	2	50 ग्राम
63.	लीबोमथार्फन		(-)-3-मैथाक्सी-एन-मैथलीमार्फोनन	2	50 ग्राम
64.	लीबोमोरामाइड		(-)-4-(2-मैथिल-4-ओक्सो-3, 3-डाइफिनयल-4-) 1-पीरोलीडीनीयल (बुटयल) मार्फोलाइन	2	50 ग्राम
65.	लीबोफैसी लमारफन		(1)-3-हाइड्राक्सी-एन-फिनैसील मार्फोनेन	2	50 ग्राम
66.	लीबोरफानोल	लीबोरफन	(-)-3-हाइड्राक्सी-एन-मैथिलमार्फिनन	1	20 ग्राम

1	2	3	4	5	6
67.	मेटाजोसाइन		2-हाइड्रोक्सी-2, 5, 9-ट्राइमैथिल-6, 7-बेंजोमोफिन	5	100 ग्राम
68.	मेथाडोन		6-डाइमैथिलमिनो-4, 4-डाईफिनयल-3- हैप्टनोन	2	50 ग्राम
69.	मेथाडोन मध्यवर्ती		4-साइनो-2-डाइमैथिलमिनो-4, 4- डाइपिनयल-बुटेन	2	50 ग्राम
70.	मेथिलडेसोरफाइन		6-मैथील-डेरूटा-6-डी आक्सीमाफिन	2	50 ग्राम
71.	मेथिलडीहाइड्रोमाफिन		6-मैथलीडीहाइड्रोमाफिन	2	50 ग्राम
72.	3-मेथीलफैन्टनयल		एन-(3-मैथिल-1-फैमेथिल-4-पाइपेरी- डिल) प्रोपीओनीलाइड	0.005	0.1 ग्राम
73.	3-मैथीलथियोफैन्टनयल		एन-[3-मैथिल-1-(2-थिनल) एथिल] -4-पाइपेरीडिल] प्रोपीओनीलाइड	0.005	0.1 ग्राम
74.	मेटोपोन		5-मैथीलडीहाइड्रोमाफिनोन	2	50 ग्राम
75.	मोराभाइड मध्यवर्ती		2-मैथिल-3-माफोलिनो-1, 1-डाइ- फिनयलप्रोपेन कार्बोक्सीलिक अम्ल	5	100 ग्राम
76.	मारफेराडाइन		1-(2-मार्फोलिनीथिल)-4-फिनयल- पाइपेरीडाइन-4-कार्बोक्सीलिक अम्ल एथिल इस्टर	2	50 ग्राम
77.	मार्फिन		मार्फिन	5	250 ग्राम
78.	मार्फिन मेथोब्रोमाइड		और अन्य पेंटाबेसॉल नाइट्रेजन मार्फिन डेरिवेटिव्स, जिसमें विशिष्टता मार्फिन- एन आक्सीड डेरिवेटिव सम्मिलित है उसमें से एक काडीन एन. आक्सीड है	2	50 ग्राम
79.	मार्फिन-एन-आक्साइड	जेनामार्फिन-एन- एआक्सी मार्फिन		2	50 ग्राम
80.	एम पी पी पी		1-मेथिल-4-फिनयल-4-पाइपेरीडिनोल प्रोपीनेट (इस्टर)	2	50 ग्राम
81.	माइरोफाइन		मृसटिबेर्जीलमार्फिन	5	100 ग्राम
82.			एन-साइक्लोप्रापिल मैथिल-7, 8 डिहाइड्रो-7 (1-हाइड्राक्सी-1 मैथिलएथिल) 0 मेथिल-6-14-एनडोथोनो- रमार्फिन	5	100 ग्राम
83.	निकोकोडाइन		6-निकोटाइनिलकोडाइन	10	200 ग्राम
84.	निकोडिकोडाइन		6-निकोटाइनिलडिहाइड्रोकोडाइन	5	100 ग्राम
85.	निकोमॉरफिन		3, 6-डिनीकोटिनाइलमैरफिन	2	50 ग्राम
86.	नौरसोमैथाडॉल		(+ -)-अल्फा-3-एसटॉक्सी-6-मैथिल-4, 4-डिफेनिलहैप्टेन	2	50 ग्राम
87.	नॉरकोडाइन		एन-डेमीथील कोडीन	5	100 ग्राम
88.	नोरलेवरफनोल		(-)-3-हाइड्रोक्सी मॉरफीनोन	2	50 ग्राम
89.	नारमेथाडन		6-डिमिथाइलामीनो-4, 4-डिफिनाइल-3 हैक्सान	5	100 ग्राम
90.	नौरमॉरफिन		डिमिथाइलमॉरफीन या एन-डिमिथा- इलेटिड मॉरफिन	2	50 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
91.	नोरपिपानन		4, 4-डिफिनाइल-6-पिपरीडीनो-3- हैक्सानन	5	100 ग्राम
92.	ओपियम		और कोई भी विनिमिती जिसमें अफीम अंतर्षिष्ट हो।	25	2.5 कि.ग्राम
93.	ओपियम डेरिबेटिवस		डायसिटायल मार्फीन (हेरोइन), मार्फीन और जिन्हें यहां सूचीबद्ध किया गया है छोड़कर	5	250 ग्राम
94.	औक्सीकोडन	डिहाइड्रोक्सी कोडेइनन	14-हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोकोडीनन	2	50 ग्राम
95.	औक्सीमॉर्फोन		14-हाइड्रोक्सीडिहाइड्रोमॉर्फिनन	2	50 ग्राम
96.	पैरा फ्लूरोफेनटेनील		4-फ्लूरो-एन-(1-फिनेथीइल-4- पिपराइडइल) प्रोपियनीलाइड	0.005	0.1 ग्राम
97.	पैपप		1-फैनीथाइल-4-फिनाइल-4-पिपरी- डाइनोल ऐस्टेट (इस्टर)	2	50 ग्राम
98.	पैथीडाइन		1-मिथाइल-4-फिनाइलपिपरीडाइन- 4-कार्बोक्सीलिक अम्ल एथिल ऐस्टर	10	200 ग्राम
99.	पैथीडाइन मध्यवर्ती ए		4-साइनो-1-मिथाइल-4-फिनाइल पिपरीडाइन	10	200 ग्राम
100.	पैथीडाइन मध्यवर्ती बी		4-फिनाइलपिपरीडाइन-4-कार्बोक्सीलिक अम्ल एथाइल ऐस्टर	10	200 ग्राम
101.	पैथीडाइन मध्यवर्ती सी		1-मैथिल-4-फिनाइलपिपरीडाइन-4 कार्बोक्सीलिक अम्ल	10	200 ग्राम
102.	फिनाडाक्सोन		6-मॉर्फोलिनो-4, 4-डिफिनाइल-3- हैपटानन	5	100 ग्राम
103.	फिनाम्प्रोमाइड		एन-(1-मेथिल-2-पिपरीडिनोथाइल)- प्रोपिअनानिलिड	5	100 ग्राम
104.	फिनाजोसीन		2-हाइड्रोक्सी-5, 9-डिमिथाइल-फेनीथील-6, 7-बेंज़ोमार्फन	1	20 ग्राम
105.	फिनोमोरफॉन		3-हाइड्रोक्सी-एन-फिनेथीलमॉर्फिनन	5	100 ग्राम
106.	फिनोपैरिडीन		1-(3-हाइड्रोक्सी-3-फिनाइलप्रोपील)-4- फिनाइलपिपरीडीन-4-कार्बोक्सीलिक एसिड इथाइल ऐस्टर	2	50 ग्राम
107.	फोलकॉडीन	नोमोकोडीन हाइबरनिल	मॉर्फोलिनीलेथिलमॉर्फिन	5	100 ग्राम
108.	पिमिनोडीन		4-फेनिल-1-(3-फिनाइलामिनोप्रोपील)- पिपरीडीन-4-कार्बोक्सीलिक एसिड इथाइल ऐस्टर	5	100 ग्राम
109.	पिरीट्रामोड		1-(3-सयानो-3, 3-डिफिनीलप्रोपील)- 4-(1-पिपरीडिनो)-पिपरीडाइन-4- कार्बोक्सीलिक एसिड एमाइड	2	50 ग्राम
110.	पोपी स्ट्रॉ			1000	50 कि.ग्रा.
111.	इंडियन हेम्प के सत्व अथवा टिकचर से बनी निर्मितयां			5	100 ग्राम
112.	प्रौहेप्टाजीन		1, 3-डाइमिथाइल-4-फेनिल-4- प्रोपिएनोएक्जासाइक्लोहेप्टेन	2	50 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
113.	प्रोपेरीडीन		1-मिथाइल-4-फेनिल पपरीडीन-4-कार्बोक्सीलिक एसिड आइसोप्रोपीलेस्टर	2	50 ग्राम
114.	प्रोपीरेम		एन-(1-मिथाइल-2-पिपरीडाइनोइथाइल)-एन-2-पाइरिडाइलप्रोपियनामाइड	10	200 ग्राम
115.	रेसमिथार्फन		(±)-3-मैथाक्सी-एन-मिथाइल	2	50 ग्राम
116.	रेसमोरामाइड		(±)-4-(2-मिथोइल-4-ओक्सो-3,3-डिफिनाइल-4-(1-पाइरोलाईडिनाइल-ब्यूटिल-मॉफोलीन	2	50 ग्राम
117.	रेसिमॉर्फन		(±)-3-हाइड्रोक्सी-एन-मिथाइल मॉर्फिनन	2	50 ग्राम
118.	सुफेन्टानिल		एन-(4-(मेथोक्सी मिथाइल)-1-[2-(2-थाइलनिल)-इथाइल] 4-पिपरीडाइल प्रोपियनानीलाइड	0.005	0.1 ग्राम
119.	थीबाकान		एसिटील्लिडहाइड्रोकोडीनन	2	50 ग्राम
120.	थीबेन		3, 6-(डाईमेथोक्सी-4, 5-एपोक्सी-9 ए-2 मिथाइल मॉर्फिन-6, 8 डाइन	2	100 ग्राम
121.	थायो-फेन्टानाइल		एन-[1-[2-(2-थीनाइल)इथाइल]-4-पिपरीडाइल] प्रोपियनानीलाइड	0.005	0.1 ग्राम
122.	टिलीडाइन		(±)-इथाइल-ट्रान्स-2-(डाईमिथाइला-मिनो)-1-फिनाइल-3-साइक्लोहैक्सीन-1-कार्बोक्सीलेट	10	200 ग्राम
123.	ट्राइमपेरीडाइन		1, 2, 5-ट्राइमिथाइल-4-फेनिल-4-प्रोपियनोक्सी पाइपरीडाइन	10	200 ग्राम
124.	ब्रोलांमफेटेमाइन	डी.ओ.बी.	(± 4)-4-ब्रोमो-2, 5-डाईमेथोक्सी-एल्फा-मिथाइलफेने थीलामाइन	0.5	10 ग्राम
125.	केथीनन		(x)-(एस)-2 ऐमीनोप्रोपियोफिनन	2	50 ग्राम
126.		डी.ई.टी.	3-[2-(डाइएथिलामिनो)इथाइल] इन्डोल, एन, एन, डाइएथिलट्रिपटामाइन	0.1	2 ग्राम
127.		डी.एम.ए.	(+)-2, 5-डाईमेथोक्सी-एल्फा-मिथाइलफिने-थाईलामाइन	0.5	10 ग्राम
128.		डी.एम.एच.पी.	3-(1, 2 डाइमेथोइलहैप्टिल)-7, 8, 9,10-टैट्रा-हाइड्रो-6, 6, 9-ट्राइ-मिथाइल-6, एच-डाइबेंजो (बी, डी) पाइरन-1-01	2	50 ग्राम
129.		डी.एम.टी.	3-[2-(डाईमेथाइलामिनो) इथाइल] इन्डोल, एन, एन डाईमिथाइलट्रिपटामीन	0.1	2 ग्राम
130.		डी.ओ.ई.टी.	(±)-4-इथाइल-2, 5-डाईमेथोक्सी-एल्फा-फेनेथाइलामाइन	0.5	10 ग्राम
131.	इटीसाइक्लीडाइन	पी.सी.ई.	एन-इथाइल-1-फेनिलसाक्लो है -क्सीलामाइन	2	50 ग्राम
132.	इट्रिप्टमाइन		3-(2- एमिनोब्यूटिल) इन्डोल	2	50 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133.	(+) लाइसरजाइड	एलएसडी, एलएसडी-25	9, 10-डाइडिहाइड्रो-एन, एन- डाइथाइल- 6-मिथाइलरगौलीन-8 बीटा-कारबोक्सा- माइड		0.002 0.1 ग्राम
134.		एमडीएमए, एक्सटैसी	(+)-एन, एल्फा-डाइमिथाइल-3, 4-( मिथाइलीन-डायोक्सी) फेनेथाइलामीन	0.5	10 ग्राम
135.		मैस्कालिन	3, 4, 5-ट्राइमैथोक्सी फिनेथाइलामीन	5	100 ग्राम
136.	मैथकाथिनन		2-1( मिथाइलामिनो)-1-फेनिलप्रोपेन- 1-वन	2	50 ग्राम
137.		4-मिथाइला- मिनोरेक्स	(+)-सिस-2 एमीनो-4-मिथाइल- 5-फेनिल-2-औक्साजोलीन	0.5	10 ग्राम
138.		एमएमडीए, एक्सटैसी	2-मैथोक्सी-एल्फा-मिथाइल-4, 5-( मिथाइलेनेडियोक्सी) फेनेथाइलामिन	0.5	10 ग्राम
139.		4- एम टी ए,	एल्फा-मिथाइल -4- मेथिलथियोफेनेथाइलामिन	0.5	10 ग्राम
140.		एन-इथाइल एमडीए	(±)-एन-इथाइल-एल्फा-मिथाइल-3, 4-( मिथाइलेनेडियोक्सी) फेनेथाइलामीन	0.5	10 ग्राम
141.		एन-हाइड्रोक्सी एमडीए	(±) - एन-[ एल्फा-मिथाइल-3, 4- (मिथाइलेनेडायोक्सी) फेनेथाइल] हाइड्रोक्सीलामीन	0.5	10 ग्राम
142.		पैराहैक्सील	3-हैक्सील-7, 8, 9, 10-टेट्राहाइड्रो-6, 6, 9- ट्राइमिथाइल-6 एच-डाइबेन्जो - [बी, डी] पायरन-1-01	2	50 ग्राम
143.		पी एम ए	पी-मेथोक्सी-एल्फा-मिथाइलफेने- थाइलामीन	0.5	10 ग्राम
144.		सिलोसीन, सिलोटंसीन	3-[ 2-( डाइमेथाइलामिनो) इथाइल] इंडोल-4-01	2	50 ग्राम
145.	सिलोसाइबाइन		3-[ 2-( डाइमिथाइलामिनो) इथाइल] इंडोल-4-वाई एल डिहाइड्रोअन फास्फेट	2	50 ग्राम
146.	रोली साइक्लीडाइन	पीएचपी, पीसीपी	वाई1-(1-फेनिल साइक्लोहैक्सील) पाइरोलाइडाइन	2	50 ग्राम
147.		एसटीपी, डीओएम	2, 5-डाइमेथोक्सी-एल्फा, 4-डाइमेथाइलफेनेथाइलामीन	0.5	10 ग्राम
148.	टेनमफेटामीन	एमडीए	एल्फा-मिथाइल-3, 4 - (मिथाइलेनेडायोक्सी) फेनेथाइलामीन	0.5	10 ग्राम
149.	टेनोसाइक्लीडाइन	टीसीपी	1-[ 1-( 2- थाइनिल) साइक्लोहैक्सील] पिपरिडीन	2	50 ग्राम
150.		टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल	निम्नलिखित आइसोमर्स और उनके केमिकल्स वैरिएन्ट्स :		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			7, 8, 9, 10-टैट्राहाइड्रो-6, 6, 9-ट्राइमिथाइल-3- पैन्टाइल-6 एच-डाइबेन्जो (बी, डी) पायरन-1-01		
			(9 आर, 10ए आर)-8, 9, 10, 10 ए-टैट्राहाइड्रो-6, 6, 9-ट्राइमि-थाइल-3 पैन्टाइल-6 एच डाइबेन्जो (बीडी) पायरन-1-01		
			(6 ए आर, 10 ए आर)-6ए, 7, 10, 10ए-टैट्राहाइड्रो-6, 6, 9-ट्राइमिथाइल-3 पेन्टाइल- 6 एच-डाइबेन्जो (बी, डी) पायरन-1-01		
			(6 ए आर, 10 ए आर)-6ए, 7, 10, 10ए-टैट्राहाइड्रो-6, 6, 9-ट्राइमिथाइल-3 पेन्टाइल- 6 एच-डाइबेन्जो (बी, डी) पायरन-1-01		
			(6ए, 7, 8, 9 टैट्राहाइड्रो-6, 6, 9 ट्राइमिथाइल-3- पेन्टाइल-6 एच-डाइबेन्जो) (बी.डी.) पायरन-1-01		
			(6 ए आर, 10ए आर)-6 ए, 7, 8, 9, 10, 10ए- हैक्साहाइड्रो-6, 6-डाइमिथाइल-9 मिथाइलीन 3-पेन्टाइल-6 एच डाइबेन्जो [बी.डी.] पायरन-1-01	2	50 ग्राम
151.	टीएमए		(±)1-3, 4, 5,-ट्राइमेथाक्सी-एल्फा- मिथाइलफेनेथाइलामीन	0.5	10 ग्राम
152.	एमफेटामीन	एमफेटामीन	(±)-एल्फा-मिथाइल फेनेथाइलामीन	2	50 ग्राम
153.		2 सी-बी	4-ब्रोमो-2, 5 डाईमैथोक्सी फेनेथाइलामीन	0.5	10 ग्राम
154.	डेक्साम्फेटामीन	डेक्साम्फेटामीन	(±)-एल्फा-मिथाइल- फेनेथाइलामीन	2	50 ग्राम
155.	फेनेटीलाइन	फेनेथाइलीन	7-[2-[(एल्फा-मिथाइल फेनेथाइल) एमीनो इथाइल] थियोफिलाइन]	0.5	10 ग्राम
156.	लेवेम्पेटामीन	लेवेम्पेटामीन	(x)-(आर)-एल्फा-मिथाइल फेनेथाइलामीन	2	50 ग्राम
157.		लेबोमेथाम्फेटामीन	(x)-एन, एल्फा-डाइमिथाइल-फेनेथाइलामीन	2	50 ग्राम
158.	मैक्लोक्खालौन		3-(0-क्लोरोफिनाइल)-2- मिथाइल-4 (3 एच) क्यूनाजोलिनन	20	500 ग्राम
159.	मेटाम्फेटामीन	मैथाम्फेटामीन	(±)-(एस)-एन, एल्फा- डाइमिथाइल फेनेथाइलामीन, (±)-2 मिथाइलामिनो-1 फेनिल प्रोपेन	2	50 ग्राम
160.	मेटाम्फेटामाइन रेसमेट	मैथाम्फेटामाइन रेसमेट	(±)-एन, एल्फा-डाइ मिथाइल फेनेथाइलामीन	2	50 ग्राम
161.	मैथाक्थूलोन		2-मिथाइल-3 ओ-टौलील-4 (3 एच) क्यूनाजोलिनन	20	500 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
162.	मिथाइलफेनिडेट		मिथाइल अल्फा-फेनिल-2- पिपरीडाइनएसीडेट	2	50 ग्राम
163.	फेनसिकलीडाइन	पी.सी.पी.	1-(1-फेनिलसाइक्लोहेक्सील) पिपरीडाइन	2	50 ग्राम
164.	फेनमैट्राजाइन		3-मिथाइल-2-फिनाइलमोर्फोलीन	5	100 ग्राम
165.	सेकोबारबीटल		5-एल्लील-5-(1-मैथीलब्यूटिल) बारबी- टुरिक एसिड	20	500 ग्राम
166.	ड्रोनाबिनोल	डेल्टा-9-टैट्राहाइड्रो- केन्नाबिनोल तथा इसके स्टीरियो केमिकल वेरिण्टस	(6 एआर, 10एआर) 6ए, 7, 8, 10ए- टैट्राहाइड्रो-6, 6, 9 टैरीमिथाइल-3 पेंटाइल-6 एच-डाइबेन्जो (बी, डी) पायरन-1-01	2	50 ग्राम
167.	जीपेपरोल		अल्फा-(अल्फा-मेथोक्सिबेनजील)-4- बीटा-मेथोक्सीफेनीथिल)-1-पिपरा- जिनेथेनोल	5	100 ग्राम
168.	एमोबारबाइटल		5-इथाइल-5 आइसोपेन्टीलबारबीटुरिक एसिड	20	500 ग्राम
169.	बुपेनोरफोन		21-साइक्लोप्रोपील-7 अल्फा-[(एस)- 1-हाइड्रोक्सी-1, 2, 2-ट्राईमेथिलप्रोपील] -6, 14, इन्डो-इथेनो-6, 7, 8, 14- टैट्राहाइड्रो ओरोपेवाईन	1	20 ग्राम
170.	बुटालबाइटल		5-एल्लील-5-आइसोब्यूटिलबार- बीटुरिक एसिड	20	500 ग्राम
171.	कैथाईन	(±)-नोरसुडो- एफीडाइन	(+)-(आर)-एल्फा-[(आर)-1 एमीनीएथिल] बेन्जील एल्कोहल	2	50 ग्राम
172.	सिलोबारबाइटल		5-(1-साइक्लोहेक्सेन-1-वाइ एल)- 5-इथाइलबारबीटुरिक एसिड	20	500 ग्राम
173.	फ्लूनिटराजीपम		5-(ओ-फ्लोरोफेनिल)-1, 3-डीहाइड्रो-1- मिथाइल-7-नाइट्रो-2 एच-1, 4-बेन्जोडाइजेपोन-2-वन	5	100 ग्राम
174.	ग्लूटेथीमाइड		2-इथाइल-2-फेनीलग्लूटेरीओईड	20	500 ग्राम
175.	पेंटाजोमीन		(१ आर, 6 आर, 11 आर)-1, 2, 3, 4, 5, 6,-हेक्साहाइड्रो-6, 11-डाइमिथाइल- 3(3-मिथाइल-2- ब्यूटेनाइल-2, 6-मैथानो- 3-बेनजाजोसीन-8-ओएल	20	500 ग्राम
176.	पेन्टोबारबाइटल		5 इथाइल-5- (1-मैथाइलब्यूटिल) बारबीटुरिक एसिड	20	500 ग्राम
177.	एल्लोबारबाइटल		5, 5-डायआलिल बारबीटुरिक एसिड	20	500 ग्राम
178.	एलपराजोन्म		8-क्लोरो-1-मिथाइल-6-फेनिल-4 एच- एस-ट्रायजोलो [4, 3-ए] [1, 4] बेन्जोडिआजेपाइन	5	100 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
179.	एम्फेप्रामोन	डाइथिलप्रोपियन	2-( डाइथिलएमिनो) प्रोपिओफिनन	10	250 ग्राम
180.	एमिनोरैक्स		2-एमिनो-5-फेनिल-2-ओक्साजोलीन	5	100 ग्राम
181.	बारबाइटल		5, 5, डायथिलबारबीटूरिक एमिड	20	500 ग्राम
182.	बेन्जेफेटामाइन	बेन्जेफेटामाइन	एन-बेन्जिल-एन, एल्फा-डाइमिथाइल-फेनेथाइलमिन	20	500 ग्राम
183.	ब्रोमाजीपेम		7-ब्रोमो-1, 3 डाइहाइड्रो-5-(2-पाइरिडिल)-2एच-1, 4 बेनोडिआजेपिन-2-वन	20	500 ग्राम
184.		बूटीबारबाइटल	5-बुटाइल-5-इथिलबारबीटूरिक एमिड	20	500 ग्राम
185.	ब्रोटीजोलम		2-ब्रोमो-4-(0-क्लोरोफेनिल)-9-मेथाइल-6एच-थीनो [3, 2-एफ]-एस-ट्रायाजोलो [4, 3-ए] [1,4] डायजिपाइन	5	100 ग्राम
186.	कैमाजेपाम		7-क्लोरो-1, 3-डिहाइड्रो-3-हाइड्रोक्सी-1-मिथाइल-5-फेनिल-2 एच-1, 4-बेन्जोडायजिपीन-2-वन डाइमिथाइल-काबोमेट (एस्टर)	20	500 ग्राम
187.	क्लोरोडायजेपोक्साइड		7-क्लोरो-2-(मिथाइलोमिनो)-5-फेनिल-3एच-1,4 बेन्जोडायजिपाइन-4-औक्साइड	20	500 ग्राम
188.	क्लोनाजाम		7-क्लोरो-1-मिथाइल-5-फेनिल-1 एच-1, 5-बेन्जोडाइआजिपाइन-2, 4 (3एच, 5एच)-डीओन	10	250 ग्राम
189.	क्लोनाजेपाम		5-(0-क्लोरोफेनिल)-1,3-डिहाइड्रो-7-नाइट्रो-2एच-1, 4-बेन्जोडायजिपीन-2-वन	5	100 ग्राम
190.	क्लोराजिपेट		7-क्लोरो-2,3-डिहाइड्रो-2-ओक्सा-5-फिनाइल-1 एच-1, 4-बेन्जो-डाइआजिपाइन-3-कार्बोक्मिलिक एमिड	10	250 ग्राम
191.	क्लोटीआजीपाम		5-(ओ-क्लोरोफेनिल)-7-इथाइल-1, 3-डिहाइड्रो-1-मिथाइल-2 एच-थाइनो [2, 3-ई]-1, 4 डायजिपाइन-2-वन	10	250 ग्राम
192.	क्लोक्साजोलम		10-क्लोरो-11 बी-(ओ-क्लोरोफेनिल)-2, 3, 7, 11 बी-टेट्राहाइड्रोक्सोजोलो [3, 2-डी] [1, 4] बेन्जोडिआजेपीन 6 (5 एच)-वन	5	100 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
193.	डिलोराजीपाम		7-क्लोरो-5-(ओ-क्लोरोफेनिल)-1, 3 डिहाइड्रो-2 एच-1, 4-बेन्जोडिआजेपिन- 2-वन	5	100 ग्राम
194.	डियाजीपाम		7-क्लोरो-1, 3-डिहाइड्रो-1-मिथाइल-5- फेनिल-2एच-1, 4-बेन्जोडियाजेपीन- 2-वन	20	500 ग्राम
195.	इसटाजोलम		8-क्लोरो-6-फिनाइल-4 एच 5- ट्रायांगोलो- [4, 3ए] [1, 4] बेन्जोडियाजेपीन	5	100 ग्राम
196.	इथक्लोरवाइनोल		1-क्लोरो-3-इथाइल-1-पेनटेन-4 वाई एन-3-0 एल	20	500 ग्राम
197.	एथीनामेट		1-एथाइनाइलसाक्लोहेक्सानल कार्बामेट	20	500 ग्राम
198.		ईथाइल लोफलाजीपेट	ईथाइल 7-क्लोरो-5 (0-फ्लोरो फेनिल)-2, 3-डिहाइड्रो-2-ओक्सो-1 एच 1, 4-बेन्जोडियाजेपाइन-3- कोरबोक्सीलेट	10	250 ग्राम
199.	एटीलाम्फेटामीन	एन- इथाइलाम्फेटामीन	एन-इथाइल-अल्फा-मिथाइलफेनेथाइलामीन	2	50 ग्राम
200.	फेनसामफामिन		एन-इथाइल-3-फेनिल-2-नोरबोरानाना- मीन	2	50 ग्राम
201.	फेनपरोपोरेक्स		(±)-3- [(अल्फा-मिथाइलफेनी थिल) एमीनो] प्रोपीओनाइड्राइल	2	50 ग्राम
202.	फ्लूडिआजीपाम		7-क्लोरो-5-(0-फ्लूरोफेनिल)-1, 3- डिहाइड्रो-1-मिथाइल-2 एच-1, 4- बेन्जोडिआजीपिन-2-वन	5	100 ग्राम
203.	फ्लूराजीपम		7-क्लोरो-1-[2-(डाइथिलोमाइनो) इथाइल] 5-(0-फ्लूरोफेनिल)-1-3- डिहाइड्रो-2 एच-1, 4-बेन्जोडिआजी पीन-2-वन	5	100 ग्राम
204.		जी एच बी	वाई-हाइड्रोक्सीब्यूटीक एसिड	10	250 ग्राम
205.	हालाजीपम		7-क्लोरो-1, 3-डिहाइड्रो-5-फिनिल-1- (2, 2, 2-ट्री फ्लोरोइथाइ)-2-एच-1, 4 बेन्जोडिआजी पिन-2-वन	20	500 ग्राम
206.	हेलोक्साजोलम		10-ब्रोमो-11 बी-(0-फ्लूरोफेनिल)- 2, 3, 7, 11 बी-टैट्राहाइड्रोक्साजोलो [3, 2-डी] [1, 4] बेन्जोडिआजीपिन-6 (5 एच)-वन	20	500 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
207.	केटाजोलम		11-क्लोरो-8, 12 बी-डिहाइड्रो-2, 8- डिमिथाइल -12 बी-फिनाइल-4 एच-[1, 3] ओक्साजीनो- [3, 2-डी][1, 4] बेन्जोडिओजेपिन-4, 7 (6 एच)-डी ओन	10	250 ग्राम
208.	लीफेटामीन	एस.पी.ए.	(एक्स)-एन, एन-डी मिथाइल-1, 2- डिफेनिलीथाइलामीन	10	250 ग्राम
209.	लोपराजोलम		6-(0-क्लोरोफेनिल)-2, 4-डिहाइड्रो-2- [(4-मिथाइल-1-पाइपराजिनोइल) मिथाइलीन] -8-नाइट्रो-1 एच-इमिडाजो [1-2-ए] [1,4-] बेन्जोडियाजीपिन-1-वन	5	100 ग्राम
210.	लोरजीपाम		7-क्लोरो-5-(0-क्लोरोफेनिल)-1, 3- डिहाइड्रो-3-हाइड्रोक्सी-2 एच-1, 4- बेन्जोडियाजिपीन-2-वन	10	250 ग्राम
211.	लोरमेटाजीपाम		7-क्लोरो-5-(0-क्लोरोफिनाइल)-1, 3- डिहाइड्रो-3-हाइड्रोक्सी-1-मिथाइल-2 एच-1, 4-बेन्जोडिआजीपीन-2-वन	10	250 ग्राम
212.	मजाइनडोल		5-(पी-क्लोरोफिनाइल)-2, 5-डिहाइड्रो- 3 एच-इमिडाजो [2, 1-ए] इसइन्डोल- 5-0 एल	10	250 ग्राम
213.	मेडाजीपाम		7-क्लोरो-2, 3 डिहाइड्रो-1-मेथिल-5- फिनाइल-1 एच-1, 4- बेन्जोडिआजीपाइन	20	500 ग्राम
214.	मेफेनोरक्स		एन-(3-क्लोरोप्रोपाइल)-अल्फा-मिथाइ- फेनेथाइलामाइन)	2	50 ग्राम
215.	मेपराबामेट		2-मिथाइल-2 प्रोपाइल-1, 3-प्रोपानि- डिअल डिस्सराबामेट	20	500 ग्राम
216.	मेसोकार्ब		3-(अल्फा-मिथाइलफिनीथाइल)-एन- (फिनाइलकारबामोइल) सिडनन इमाइन	5	100 ग्राम
217.	मिथाइलपिनोबारबीटल		5-इथाइल-1-मिथाइल-5-फिनाइलबार- बिदूरिक एसिड	20	500 ग्राम
218.	मिथाइप्राइलोम		3, 3-डिथिल 1-5-मेथिल-2, 4-पिपरीडिन- डीअन	20	500 ग्राम
219.	मीडाजोलम		8-क्लोरो-6-[0-क्लोरोफिनाइल]-1- मेथिल-4 एच- इमिडाजोल [1, 5-ए] [1, 4] बेन्जोडाइजेपिन	20	500 ग्राम
220.	निमेटाजीपाम		1, 3-डिहाइड्रो-1-मिथाइल-7-नाइट्रो- 5-फिनाइल-2 एच-1, 4-बेन्जोडाइजेपिन- 2-वन	10	250 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
221.	निद्राजीपम		1, 3-डिहाइड्रो-7-नाइट्रो-5-फिनाइल-2 एच-1, 4-बेंजोडियाजेपिन-2-एक	20	500 ग्राम
222.	नोरडाजीपम		7-क्लोरो-1, 3-डिहाइड्रो-5-फिनाइल-2 एच-1, 4-बेंजोडियाजेपिन-2-वन	20	500 ग्राम
223.	ओक्साजीपम		7-क्लोरो-1, 3-डिहाइड्रो-3-हाइड्रोक्सी-5-फेनिल-2 एच-1, 4, बेंजोडि-आजीपिन-2-एक	20	500 ग्राम
224.	ओक्साजोलम		10-क्लोरो-2, 3, 7, 11 बी-टेट्राहाइड्रो-2-मेथिल-11 बी-फिनाइलोक्साजोलो [3, 2-डी] [1, 4] बेंजोडियाजेपिन-6 (5 एच)-एक	20	500 ग्राम
225.	पेमोलीन		2-अमीनो-5-फेनिल-2-ओक्साजोलीन-4-एक (-2-इमीनो-5-फेनिल-4-ओक्साजोलिडिनन	2	50 ग्राम
226.	फेन्डीमेट्राजाइन		(+)-(2 एस, 3 एस)-3, 4-डिमेथिल-2-फिनाइलमोरफोलीन	20	500 ग्राम
227.	फिनोब्रबीटल		5-एथिल-5-फिनाइलब्रबीटूरिक अम्ल	20	500 ग्राम
228.	फिन्टरमाइन		अल्फा, अल्फा-डाइमिथाइलफेनेथाइलामाइन	20	500 ग्राम
229.	पीनाजेपम		7-क्लोरो-1, 3-डिहाइड्रो-5-फेनिल-1 (2-प्रोपिनील)-2-एच-1, 4-बेंजोडियाजीपिन-2-एक	10	250 ग्राम
230.	पिपराडोल		1, 1-डाइफिनाइल-1- (2 पाइपरिडिल)-मेथानल	20	500 ग्राम
231.	पराजीपम		7-क्लोरो-1, (साइक्लोप्रोप्राइलमिथाइल)-1, 3-डिहाइड्रो-5-फिनाइल-2 एच-1, 4-बेंजोडियाजेपिन-2-वन	20	500 ग्राम
232.	पाइरोबलरोन		4-मेथिल-2-(1-पाइरोलाइडिनाइल)वेलरोफेनन	2	50 ग्राम
233.	सेकबुटाब्रबीटल		5-सेक-बूटिल-5-इथाइलब्रबीटूरिक अम्ल	20	500 ग्राम
234.	टिमाजीपम		7-क्लोरो-1, 3-1 डिहाइड्रो-3-हाइड्रोक्सी-1-मिथाइल-5-फिनाइल-2 एच-1, 4-बेंजोडियाजीपिन-2-एक	20	500 ग्राम
235.	टेट्राजीपम		7-क्लोरो-5 (1-साइक्लोहेक्सेन-1-वाई एल)-1, 3 डिहाइड्रो-1-मिथाइल-2 एच, 1, 4, बेंजोडिआजीपिन-2-वन	20	500 ग्राम

236. ट्रीआजोलम	8-क्लोरो-6 (0-क्लोरोफिनाइल)- 1 मेथिल-4 एच-एस-ट्रीआजोलो [ 4, 3-ए ] [ 1, 4 ] बेंजोडियाजेपिन	5	100 ग्राम
237. वीनाइलबीटल	5-( 11-मिथाइलबुटिल )-5-विनाइलबर्- बीटूरिक एमिड	20	500 ग्राम
238. जोलपाइडेम	एन, एन, 6-ट्राइमिथाइल-2-पी-टोलि- लिमिडाजो [ 1, 2-अल्फा ] पीरिडाइन- 3-ऐसेटामाइड	10	250 ग्राम

239. उपर्युक्त औषधियों में से किसी एक उदासीन सामग्री सहित अथवा उसके बिना कोई मिश्रण अथवा निर्मिति।

\* ऊपर उल्लिखित संबंधित स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों के सामने दी गई मात्राओं के बीच अपेक्षकृत कम मात्रा, जो मिश्रण का अंग है।

\*\* ऊपर उल्लिखित संबंधित स्वापक औषधियों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों के सामने दी गई मात्राओं के बीच अपेक्षकृत कम वाणिज्यिक मात्रा, जो मिश्रण का अंग है।

**टिप्पणी :** (1) उपर्युक्त सूची में दर्शायी गयी संबंधित औषधियों के सामने दी गई कम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा आइसोमर्स को विनिर्दिष्ट रासायनिक अभिधान, के भीतर एस्टर्स, ईथर्स तथा इन औषधियों के लवण जिनमें एस्टर्स, ईथर्स और आइसोमर्स शामिल हैं, जब कभी ऐसे पदार्थों की विद्यमानता संभव है, लागू होगी।

(2) उपर्युक्त सूची में दर्शायी गई संबंधित औषधियों के सामने दी गई मात्राएं ऊपर टिप्पणी-1 के औषधि निर्मितियों और पदार्थों की निर्मितियों पर भी लागू होंगी।

(3) अफीम पोपी की खेती के संबंध में "लघुमात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नहीं हैं क्योंकि इसके संबंध में अपराध, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के खंड (ग) के अन्तर्गत आता है।

[सं. V/115/99 एन.सी II]

बी.आर. शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2001

**S.O. 1055 (E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (viiia) and (xxiiiia) of Section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and in supersession of Ministry of Finance, Department of Revenue Notification S.O. 527(E) dated 16th July, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the quantity mentioned in columns 5 and 6 of the Table below, in relation to the narcotic drug or psychotropic substance mentioned in the corresponding entry in columns 2 to 4 of the said Table, as the small quantity and commercial quantity respectively for the purposes of the said clauses of that section.

**TABLE**  
[see sub-clause vii(a) and xxiii(a) of section 2 of the Act]

Sl No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name (INN))	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./ kg.)
1	2	3	4	5	6
1.	Acetorphine		3-0-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14-endoetheno-oripavine	2	50 gm.
2.	Acetyl-alpha-methylfentanyl		N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide	0.005	0.1 gm.
3.	Acetyldihydrocodeine		Acetyl dihydrocodeine	5	100 gm.
4.	Acetylmethadol		3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane	2	50 gm.
5.	Alfentanil		N-[1-[2-(4-ethyl-4, 5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide	0.005	0.1 gm.
6.	Allyprodine		3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	2	50 gm.
7.	Alphacetylmethadol		Alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane	5	100 gm
8.	Alphameprodine		Alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	2	50 gm.
9.	Alphamethadol		Alpha-6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanol	2	50 gm.
10.	Alpha-methylfentanyl		N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
11.	Alpha-methylthiofentanyl		N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
12.	Alphaprodine		Alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	5	100 gm.



1	2	3	4	5	6
13.	Anileridine		1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	2	50 gm.
14.	Benzethidine		1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	5	100 gm.
15.	Benzylmorphine		3-O-benzylmorphine	2	50 gm.
16.	Betacetylmethadol		Beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane	2	50 gm.
17.	Beta-hydroxyfentanyl		N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
18.	Beta-hydroxy-3-methyl fentanyl		N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
19.	Betameprodine		Beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	5	100 gm.
20.	Betamethadol		Beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol	2	50 gm.
21.	Betaprodine		Beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	5	100 gm.
22.	Bezitramide		1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazoliny)-piperidine	5	100 gm.
23.	Cannabis and cannabis resin	CHARAS, HASHISH	EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABIS	100	1 kg.
24.	Clonitazene		2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole	2	50 gm.
25.	Coca derivatives		(excluding cocaine) and its salts	2	50 gm.
26.	Coca leaf			100	2 kg.
27.	Cocaine		Methyl ester of benzoylecgonine	2	100 gm.
28.	Codeine		3-O-methylmorphine	10	1 kg.
29.	Codoxime		Dihydrocodienone-6-carboxymethyloxime	5	100 gm.

1	2	3	4	5	6
30.	Concentrate of poppy straw		The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade	20	500 gm.
31.	Desomorphine	PERMONID, SCOPERMID	Dihydrodeoxymorphine	2	50 gm.
32.	Dextromoramide		(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine	1	20 gm.
33.	Dextropropoxyphene		Alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate	20	500 gm.
34.	Diampromide		N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide	2	50 gm.
35.	Diethylthiambutene	THEMALON	3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene	5	100 gm.
36.	Difenoxin	Diphenoxylic acid	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid	2	50 gm.
37.	Dihydrocodeine		Dihydro codeine	10	200 gm.
38.	Dihydromorphine	PARAMORFAN		5	100 gm.
39.			Dihydroxy Dihydro morphinone	1	20 gm.
40.	Dimenoxadol		2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate	2	50 gm.
41.	Dimepheptanol		6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol	5	100 gm.
42.	Dimethylthiambutene		3-dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene	5	100 gm.
43.	Dioxaphetyl butyrate		Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate	2	50 gm.
44.	Diphenoxylate		1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	2	50 gm.
45.	Dipipanone		4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone	5	100 gm.
46.	Drotebanol		3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta-14-diol	1	20 gm.

1	2	3	4	5	6
47.	Ecgonine		Its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine	2	50 gm.
48.	Ethylmethylthiambutene		3-ethylmethylamino-1,1-di(2-thienyl)-1-butene	2	50 gm.
49.	Ethylmorphine	DIONINE	3-O-ethylmorphine	10	200 gm.
50.	Etonitazene		1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole	2	50 gm.
51.	Etorphine		Tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-orphavine	5	100 gm.
52.	Etoxidine		1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	2	50 gm.
53.	Fentanyl		1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine	0.005	0.1 gm.
54.	Furethidine		1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	1	20 gm.
55.	Ganja			1000	20 kg.
56.	Heroin		Diacetylmorphine	5	250 gm.
57.	Hydrocodone	DICODIDE, CODINOVO, DICONONE, HYCODAN, MULTACODIN NYCODIDE	Dihydrocodeinone	1	20 gm.
58.	Hydromorphanol		14-hydroxydihydromorphine	2	50 gm.
59.	Hydromorphone	DILAUDIDE, DIMORPHID, NOVALAUDON	Dihydromorphinone	1	20 gm.
60.	Hydroxypethidine		4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	5	100 gm.

1	2	3	4	5	6
61.	Isomethadone		6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone	2	50 gm.
62.	Ketobemidone		4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine	2	50 gm.
63.	Levomethorphan		(-)-3-methoxy-N-methylmorphinane	2	50 gm.
64.	Levomoramide		(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine	2	50 gm.
65.	Levophenacymorphan		(1)-3-hydroxy-N-phenacymorphinan	2	50 gm.
66.	Levorphanol	LEVORPHAN	(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan	1	20 gm.
67.	Metazocine		2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan	5	100 gm.
68.	Methadone		6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone	2	50 gm.
69.	Methadone intermediate		4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenyl-Butane	2	50 gm.
70.	Methyldesorphine		6-methyl-delta-6-deoxymorphine	2	50 gm.
71.	Methyldihydromorphine		6-methyldihydromorphine	2	50 gm.
72.	3-methylfentanyl		N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide	0.005	0.1 gm.
73.	3-methylthiofentanyl		N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
74.	Metopon		5-methyldihydromorphinone	2	50 gm.
75.	Moramide intermediate		2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid	5	100 gm.
76.	Morpheridine		1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	2	50 gm.
77.	Morphine		Morphine	5	250 gm.

1	2	3	4	5	6
78.	Morphine methobromide		And other pentavalent nitrogen morphine derivatives, including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide	2	50 gm.
79.	Morphine-N-oxide	GENOMORPHINE N-OXY MORPHINE		2	50 gm.
80.	MPPP		1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)	2	50 gm.
81.	Myrophine		Myristylbenzylmorphine	5	100 gm.
82.			N-cyclopropyl methyl-7,8-dihydro-7-(1-hydroxy-1 methyl-ethyl) 0 methyl-6-14-endoethanonormorphine	5	100 gm.
83.	Nicocodine		6-nicotinylcodeine	10	200 gm.
84.	Nicodicodine		6-nicotinyldihydrocodeine	5	100 gm.
85.	Nicomorphine		3,6-dinicotinylmorphine	2	50 gm.
86.	Noracymethadol		(+)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane	2	50 gm.
87.	Norcodeine		N-demethylcodeine	5	100 gm.
88.	Norlevorphanol		(-)-3-hydroxymorphinan	2	50 gm.
89.	Normethadone		6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone	5	100 gm.
90.	Normorphine		Demethylmorphine or N-demethylated morphine	2	50 gm.
91.	Norpipanone		4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone	5	100 gm.
92.	Opium		And any preparation containing opium	25	2.5 kg.
93.	Opium Derivatives		[other than diacetyl morphine (heroin), morphine and those listed here in.]	5	250 gm
94.	Oxycodone	DIHYDROXY CODEINONE	14-hydroxydihydrocodeinone	2	50 gm.
95.	Oxymorphone		14-hydroxydihydromorphinone	2	50 gm.
96.	Para-fluorofentanyl		4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide	0.005	0.1 gm.

1	2	3	4	5	6
97.	PEPAP		1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)	2	50 gm.
98.	Pethidine		1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	10	200 gm.
99.	Pethidine intermediate A		4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine	10	200 gm.
100.	Pethidine intermediate B		4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	10	200 gm.
101.	Pethidine intermediate C		1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid	10	200 gm.
102.	Phenadoxone		6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone	5	100 gm.
103.	Phenampramide		N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide	5	100 gm.
104.	Phenazocine		2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan	1	20 gm.
105.	Phenomorphin		3-hydroxy-N-phenethylmorphinan	5	100 gm.
106.	Phenoperidine		1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	2	50 gm.
107.	Pholcodine	NOMOCODEINE, HYBERNIL	Morpholinylethylmorphine	5	100 gm.
108.	Piminodine		4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	5	100 gm.
109.	Piritramide		1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide	2	50 gm.
110.	Poppy straw			1000	50 kg.
111.	Preparations made from the extract or tincture of Indian Hemp			5	100 gm.
112.	Proheptazine		1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane	2	50 gm.
113.	Properidine		1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid Isopropylester	2	50 gm.

1	2	3	4	5	6
114.	Propiram		N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide	10	200 gm.
115.	Racemethorphan		(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan	2	50 gm.
116.	Racemoramide		(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine	2	50 gm.
117.	Racemorphan		(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan	2	50 gm.
118.	Sufentanil		N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
119.	Thebacon		Acetyldihydrocodeinone	2	50 gm.
120.	Thebaine		3,6-Dimethoxy-4,5-epoxy-9a-methyl morphine-6,8-diene	2	100 gm.
121.	Thiofentanyl		N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide	0.005	0.1 gm.
122.	Tilidine		(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate	10	200 gm.
123.	Trimeperidine		1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	10	200 gm.
124.	BROLAMFETAMINE	DOB	(+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine	0.5	10 gm.
125.	CATHINONE		(x)-(s)-2-aminopropiophenone	2	50 gm.
126.		DET	3-[2-(diethylamino)ethyl]indole,N,N-Diethyltryptamine	0.1	2 gm.
127.		DMA	(+)-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine	0.5	10 gm.
128.		DMHP	3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol	2	50 gm.
129.		DMT	3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole,N,N-Dimethyltryptamine	0.1	2 gm.
130.		DOET	(+)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alpha-phenethylamine	0.5	10 gm.

1	2	3	4	5	6
131.	ETICYCLIDINE	PCE	N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine	2	50 gm.
132.	ETRYPTAMINE		3-(2-aminobutyl)indole	2	50 gm.
133.	(+) LYSERGIDE	LSD, LSD-25	9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8Beta-carboxamide	0.002	0.1 gm.
134.		MDMA, Ecstasy	(+)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine	0.5	10 gm.
135.		mescaline	3,4,5-trimethoxyphenethylamine	5	100 gm.
136.	METHCATHINONE		2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one	2	50 gm.
137.		4-methylaminorex	(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline	0.5	10 gm.
138.		MMDA, ECSTACY	2-methoxy-alpha-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine	0.5	10 gm.
139.		4-MTA	Alpha-Methyl-4-Methylthiophenethylamine	0.5	10 gm.
140.		N-ethyl MDA	(+)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine	0.5	10 gm.
141.		N-hydroxy MDA	(+)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine	0.5	10 gm.
142.		parahexyl	3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01	2	50 gm.
143.		PMA	p-methoxy-alpha-methylphenethylamine	0.5	10 gm.
144.		Psilocine,psilotsin	3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol	2	50 gm.
145.	PSILOCYBINE		3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate	2	50 gm.
146.	ROLICYCLIDINE	PHP,PCPY	1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine	2	50 gm.



33/752/2001-4

1	2	3	4	5	6
147.		STP, DOM	2,5-dimethoxy-alpha,4-dimethylphenethylamine	0.5	10 gm.
148.	TENAMFETAMINE	MDA	Alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine	0.5	10 gm.
149.	TENOCYCLIDINE	TCP	1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine	2	50 gm.
150.		tetrahydrocannabinol	<p>The following isomers and their stereochemical variants:</p> <p>7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol</p> <p>(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol</p> <p>(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol</p> <p>(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol</p> <p>6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol</p> <p>(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene 3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol</p>	2	50 gm.

1	2	3	4	5	6
151.		TMA	(+)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine	0.5	10 gm.
152.	AMFETAMINE	amphetamine	(±)-alpha-methylphenethylamine	2	50 gm.
153.		2 C-B	4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine	0.5	10 gm.
154.	DEXAMFETAMINE	dexamphetamine	(+)-alpha-methylphenethylamine	2	50 gm.
155.	FENETYLLINE	fenethylline	7-[2-[(alpha-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline	0.5	10 gm.
156.	LEVAMFETAMINE	levamfetamine	(x)-(R)-alpha-methylphenethylamine	2	50 gm.
157.		levomethamphetamine	(x)-N,alpha-dimethylphenethylamine	2	50 gm.
158.	MECLOQUALONE		3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone	20	500 gm.
159.	METAMFETAMINE	methamphetamine	(±)-(S)-N,alpha-dimethylphenethylamine,(+)2 methylamino-1-Phenylpropane	2	50 gm.
160.	METAMFETAMINE RACEMATE	Methamphetamine racemate	(±)-N,alpha-dimethylphenethylamine	2	50 gm.
161.	METHAQUALONE		2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone	20	500 gm.
162.	METHYLPHENIDATE		Methyl alpha-phenyl-2-piperidineacetate	2	50 gm.
163.	PHENCYCLIDINE	P.C.P.	1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine	2	50 gm.
164.	PHENMETRAZINE		3-methyl-2-phenylmorpholine	5	100 gm.
165.	SECOBARBITAL		5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid	20	500 gm.
166.	DRONABINOL	Delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol	2	50 gm.
167.	ZIPEPROL		Alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(Beta-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol	5	100 gm.
168.	AMOBARBITAL		5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid	20	500 gm.

1	2	3	4	5	6
169.	BUPRENORPHINE		21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14,endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine	1	20 gm.
170.	BUTALBITAL		5-allyl-5-isobutylbarbituric acid	20	500 gm.
171.	CATHINE	(+)-norpseudoephedrine	(+)-(R)-alpha-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol	2	50 gm.
172.	CYLOBARBITAL		5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid	20	500 gm.
173.	FLUNITRAZEPAM		5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-Nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	5	100 gm.
174.	GLUTETHIMIDE		2-ethyl-2-phenylglutarioide	20	500 gm.
175.	PENTAZOCINE		(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-HEXAHYDRO-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol	20	500 gm.
176.	PENTOBARBITAL		5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid	20	500 gm.
177.	ALLOBARBITAL		5,5-diallylbarbituric acid	20	500 gm.
178.	ALPRAZOLAM		8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	5	100 gm.
179.	AMFEPRAMONE	diethylpropion	2-(diethylamino)propiophenone	10	250 gm.
180.	AMINOREX		2-amino-5-phenyl-2-oxazoline	5	100 gm.
181.	BARBITAL		5,5-diethylbarbituric acid	20	500 gm.
182.	BENZFETAMINE	benzphetamine	N-benzyl-N,alpha-dimethylphenethylamine	20	500 gm.
183.	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
184.		butobarbital	5-butyl-5-ethylbarbituric acid	20	500 gm.
185.	BROTIZOLAM		2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine	5	100 gm.

1	2	3	4	5	6
186.	CAMAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)	20	500 gm.
187.	CHLORDIAZEPOXIDE		7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide	20	500 gm.
188.	CLOBAZAM		7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione	10	250 gm.
189.	CLONAZEPAM		5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	5	100 gm.
190.	CLORAZEPATE		7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid	10	250 gm.
191.	CLOTIAZEPAM		5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one	10	250 gm.
192.	CLOXAZOLAM		10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydroxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	5	100 gm.
193.	DELORAZEPAM		7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	5	100 gm.
194.	DIAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
195.	ESTAZOLAM		8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	5	100 gm.
196.	ETHCHLORVYNOL		1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol	20	500 gm.
197.	ETHINAMATE		1-ethynylcyclohexanol carbamate	20	500 gm.
198.	ETHYL LOFLAZEPATE		ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate	10	250 gm.
199.	ETILAMFETAMINE	N-ethylamphetamine	N-ethyl-alpha-methylphenethylamine	2	50 gm.
200.	FENCAMFAMIN		N-ethyl-3-phenyl-2-norborananamine	2	50 gm.

1	2	3	4	5	6
201.	FENPROPOREX		(±)-3-[(alpha-methylphenethyl)amino]propionitrile	2	50 gm.
202.	FLUDIAZEPAM		7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	5	100 gm.
203.	FLURAZEPAM		7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	5	100 gm.
204.		GHB	γ-Hydroxybutyric Acid	10	250 gm.
205.	HALAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
206.	HALOXAZOLAM		10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydroazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	20	500 gm.
207.	KETAZOLAM		11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]Benzodiazepine-4,7(6H)-dione	10	250 gm.
208.	LEFETAMINE	SPA	(x)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine	10	250 gm.
209.	LOPRAZOLAM		6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	5	100 gm.
210.	LORAZEPAM		7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	10	250 gm.
211.	LORMETAZEPAM		7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	10	250 gm.
212.	MAZINDOL		5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isindol-5-ol	10	250 gm.
213.	MEDAZEPAM		7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine	20	500 gm.

1	2	3	4	5	6
214.	MEFENOREX		N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine)	2	50 gm.
215.	MEPROBAMATE		2-methyl-2propyl-1,3-propanedio dicarbamate	20	500 gm.
216.	MESOCARB		3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine	5	100 gm.
217.	METHYLPHENOBARBITAL		5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid	20	500 gm.
218.	METHYPRYLON		3,3-diethyl-1-5-methyl-2,4-piperidine-dione	20	500 gm.
219.	MIDAZOLAM		8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine	20	500 gm.
220.	NIMETAZEPAM		1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	10	250 gm.
221.	NITRAZEPAM		1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
222.	NORDAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
223.	OXAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
224.	OXAZOLAM		10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	20	500 gm.
225.	PEMOLINE		2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one(-2-imino-5-phenyl-4-oxazolidinone)	2	50 gm.
226.	PHENDIMETRAZINE		(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine	20	500 gm.
227.	PHENOBARBITAL		5-ethyl-5-phenylbarbituric acid	20	500 gm.
228.	PHENTERMINE		alpha, alpha-dimethylphenethylamine	20	500 gm.
229.	PINAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	10	250 gm.
230.	PIPRADROL		1,1-diphenyl-1-(2piperidyl)-methanol	20	500 gm.

1	2	3	4	5	6
231.	PRAZEPAM		7-chloro-1(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
232.	PYROVALERONE		4-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone	2	50 gm.
233.	SECBUTABARBITAL		5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid	20	500 gm.
234.	TEMAZEPAM		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
235.	TETRAZEPAM		7-chloro-5(1-cyclohexen-1-yl)-1,3dihydro-1-methyl-2H,1,4-benzodiazepin-2-one	20	500 gm.
236.	TRIAZOLAM		8-chloro-6(o-chlorophenyl)-1 methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	5	100 gm.
237.	VINYLBITAL		5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid	20	500 gm.
238.	ZOLPIDEM		N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-alpha]pyridine-3-acetamide	10	250 gm.
239.	Any mixture or preparation that of with or without a neutral material, of any of the above drugs.		-----	*	**

\* Lesser of the Small quantity between the quantities given against the respective narcotic drugs or psychotropic substances mentioned above forming part of the mixture

\*\* Lesser of the Commercial quantity between the quantities given against the respective narcotic drugs or psychotropic substances mentioned above forming part of the mixture.

- Note:** 1) The small quantity and the commercial quantity given against the respective drugs listed above apply to isomers, within specific chemical designation, the esters, ethers and salts of these drugs, including salts of esters, ethers and isomers, whenever existence of such substance is possible.
- 2) The quantities shown against the respective drugs listed above also apply to the preparations of the drug and the preparations of substances of note 1 above.

- 3) "Small Quantity" and "Commercial Quantity" with respect to cultivation of opium poppy is not specified separately as the offence in this regard is covered under clause (c) of section 18 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

[F. No.V/115/99-NC.II]

B. R. SHARMA, Under Secy.